

**ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“**

Миленка Топаловића бр. 3

31250 Бајина Башта

Тел: 031/ 863 – 644; факс 031/863-644

Интернет страница: [www.nptara.rs](http://www.nptara.rs)

Е-пошта: [office@nptara.rs](mailto:office@nptara.rs)

Број: 683/4

Датум: 22.06.2018. године

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2018**

Бајина Башта  
Јун, 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 22/2018, деловодни број 683/1 од 13.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 22/2018 деловодни број 683/2 од 13.06.2018. године припремљена је:

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **у отвореном поступку за јавну набавку радова – Изградња шумских путева ЈН бр. 22/2018**

Конкурсна документација садржи:

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страна</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	19.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	22.
V	Критеријуми за доделу уговора	27.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	28.
VII	Модел уговора	49.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	57.

# I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

## 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП "Национални парк Тара"  
Адреса: Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта  
Интернет страница: [www.nptara.rs](http://www.nptara.rs)

## 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

## 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 22/2018 су радови – Изградња шумских путева, ознака из ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева.

## 4. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло"  
Партија 2: Изградња шумског пута "Друм – Пушине"

## 5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

## 6. Контакт (лице или служба)

Душко Јелисавчић – Помоћник директора сектора коришћења шума  
Иван Скокић – Службеник за јавне набавке  
Тел/факс: 031/863-644

## **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

### **Партија 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло"**

#### **1.1. Положај трасе шумског пута и карактеристике пројектованог пута са основним елементима**

Шумски пут "Набојине – Коло" налази се у Газдинској јединици "Тара" којом газдује ЈП "Национални парк Тара" и пролази кроз одељења 14, 15 и 25, отварајући комплекс од око 70 ha високо вредних шума јеле, смрче и букве, а уједно има и противпожарну улогу.

Новопроектовани шумски пут одваја се од шумског пута са туцаничким коловозом, све време пролази кроз државне шуме и завршава се кружном окретницом на граници 14. и 15. одељења. Кружна окретница пројектована је на месту укрштања три тракторске вlake.

Техничке карактеристике шумског пута "Набојине – Коло" обезбеђују безбедан саобраћај за путничка возила и теретно возило камион са приколицом током целе године. Технички елементи пута усклађени су са прописаним елементима датим "Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине".

Траса шумског пута "Набојине – Коло" укупне дужине 0,657 km састављена је од праваца и кружних кривина. Шумски пут пројектован је као једноколосечни шумски пут са ширином коловоза од 3,0 m у правцу.

Потребна ширина коловоза у кривинама одређена је симулацијом кретања возила по задатој траси. Као меродавно возило примењен је камион са приколицом, максимално дозвољене дужине коју прописује Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр. и 63/2017).

Симулацијом кретања меродавног возила добијене су трајекторије најистуренијих тачака на возилу, а затим је тако добијена ширина пута додатно проширена за по 0,25 m са обе стране, односно додат је појас сигурности.

Попречни нагиб коловоза је једноводан. Минимални попречни нагиб коловоза у правцу и у кривинама великог полупречника износи 3,0%. У кружним кривинама попречни нагиб коловоза усмерен је ка центру кривине и зависи од полупречника кривине. Максимално пројектован попречни нагиб коловоза у кривинама износи 5,0%.

На траси шумског пута планирана је изградња најмање 2 мимоилазнице чије ће позиције одредити надзорни орган у договору. Мимоилазнице градити на деоницама које не захтевају велике земљане радове, под условом да су та места прегледна прикретању возила из оба правца. Пуна ширина коловоза у мимоилазници је 5,50 m на дужини од 20 m. На улазу и излазу потребно је изградити прелазне рампе дужине по 10 m, што чини укупну дужину мимоилазнице 40 m.

Шумски пут "Набојине – Коло" карактеришу благи уздужни нагиби, а највећи нагиб износи 7,27%.

Шумски пут "Набојине – Коло" налази се на заравни са већим бројем вртача. Попечни нагиби терена су врло благи. Траса пролази претежно преко земљишта III категорије, с тим да је на већим дубинама могуће очекивати и стеновити материјал.

Пројектована ширина планума пута је најмање 5,0 m, при чему је ширина коловоза 3,0 m, а банке су по 1,0 m са обе стране.

Косине насипа и усека пројектоване су у складу са категоријом земљишта, а њихове вредности дате су у наредној табели:

	Усек	Насип
III категорија	1:1	1:1,5

На деловима трасе у III категорији пројектоване су банке дужине по 1,0 m са обе стране коловоза. Пројектована дебљина коловоза у III категорији износи 0,50 m. Одводни канали трапезастог облика пројектовани су са узбрдне стране, односно са обе стране уколико се пут налази у пуном усеку. Дно одводних канала налази се на нижој коти од коте постелице, најмање за 10 cm.

Одређивање категорије земљишта извршено је осматрањем геолошке подлоге дуж трасе пута, а зависно од тога којим алатом је могуће вршити ископ у земљишту. Уколико се у току извођења земљаних радова установи да је категорија одређена погрешно, извођач радова ће уз сагласност надзорног органа конструктивне елементе прилагодити типичним за ту категорију.

На бази израчунатих површина усека и насипа сваког профила и њихових међусобних растојања урађен је исказ кубатура маса по устаљеној методици.

За израду коловоза у III категорији предвиђена је израда туцаничког застора у два слоја. Носећи слој – тампон извести од дробљеног каменог агрегата од стеновитог материјала одговарајуће чврстоће и крупније гранулације (тежити гранулацији 30-60 mm), а горњи, хабајући слој од дробљеног каменог агрегата од стеновитог материјала одговарајуће чврстоће ситније гранулације (тежити гранулацији 0-30 mm). У случају појаве виших категорија, коловозну конструкцију прилагодити категорији терена.

Израда туцаничког застора вршиће се у слојевима од по 10-20 cm уз набијање вибровалком до потребне збијености. Насипање туцаника вршити по испланираној, збијеној и просушеној постељици. Разастирање туцаника вршити грејдером уз помоћ једног радника ради одређивања потребне ширине и попречног нагиба и сакупљања расутог материјала при његовом киповању из камиона.

Пројектована дебљина коловоза износи 0,50 m, при чему дебљина носећег слоја износи 0,35 m, а хабујећег 0,15 m. Дебљина коловозне конструкције изражена је у сабијеном стању.

За израду коловозне конструкције користиће се стеновити материјал из позајмишта (мајдана) V и VI категорије са шумског пута „Набојне – Биље“, који је удаљен око 3,2 km од почетка новопројектованог пута. Испитивање квалитета стеновитог материјала у постојећим и потенцијалним мајданима није извршено.

Цевасте пропуст  $\varnothing 500$  mm потребно је изградити од армирано-бетонских цеви. Горња површина цеви мора бити минимално 0,60 m испод коловозне површине. При постављању цеви неопходно је очистити ров од крупног и оштрог камења и припремити подлогу од камене ситнежи у слоју од 10 cm. Засипање цеви обавити каменом ситнежи без присуства крупнијих комада камена.

Уста свих цевастих пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи приближно 3 m<sup>3</sup>. На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, површине мин. 1,0 m<sup>2</sup> и укопано 0,20 m испод цевастог пропуста.

На делу трасе који пролази кроз шуму потребно је извршити сечу стабала са путног појаса. Стабла се морају уклонити у појасу од најмање 15 m (по 7,5 m са леве и десне стране од осовине пута) ради осветљавања пута.

## **1.2. Технички опис радова**

### **1.2.1. Скидање хумуса**

На појасу који обухватају земљани радови, односно на деловима појаса трупа пута који су у пројекту означени као и на позајмиштима земље извршити скидање хумуса са травом и ситним растињем у слоју просечне дебљине 0,10 m. Ако се у току радова установи потреба за откопавање хумуса у дебљем слоју, односно на местима где у пројекту није означен ископ хумуса, надзорни орган је дужан да изда извођачу налог да изврши потребно скидање хумуса.

Обрачун ће се вршити по m<sup>3</sup> скинутог самониклог хумуса булдозером са гурањем ван трасе пута и разгртање истог у слоју до 30 cm.

### **1.2.2. Машински ископ земљаног материјала III категорије**

Рад обухвата широки ископ земљаног материјала III категорије ради формирања путног профила. Машински ископ изводиће се багером и дозером, са гурањем земље до 20 m. У највећем делу трасе материјал из ископа могуће је попречно транспортовати ради формирања насипа (профили у засеку) или одлагања ван путног појаса, а на појединим деоницама вршиће се уздужни транспорт ради формирања пуног насипа. Израда насипа у засеку изводиће се попречним транспортом и уграђивањем ископаног земљаног и стеновитог материјала из усека (ископа), уз претходно одбацивање хумусног слоја, а трошкови израде укључени су у ову позицију и неће се посебно обрачунавати.

Вишак земље који се не може уградити на попречном профилу или дуж трасе, одбацује се ван трасе, уз што мање оштећење дубећих стабала. Све ископе треба извршити према пројекту, односно по захтевима надзорног органа. Више откопане количине се не плаћају, а потребно поправљање преко толеранције извођач радова ће попунити и нанети материјал о свом трошку. При извођењу ископа треба спровести потребне заштитне мере за потпуну сигурност при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката, канала и комуникација. Редослед ископа треба подесити тако да се не образују цепови у којима би се у случају кише задржавала вода. У свакој фази рада мора бити омогућено ефикасно одводњавање трупа пута. Отежан рад због појаве воде при копању неће се посебно обрачунавати. При извођењу радова треба пазити да не дође до поткопавања или оштећења косина усека које су пројектом предвиђене. Сваки такав случај извођач ће накнадно санирати по упутствима надзорног органа, с тим да не може захтевати било какву одштету или признавање плаћања за непредвиђени рад. Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односно квалитету земљаних материјала, узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за коју ће се употребљавати. Обрачун се врши по  $m^3$  ископа према категорији материјала.

### **1.2.3. Машинска израда насипа од материјала III категорије**

Машинска израда насипа од материјала III категорије подразумева израду свих насипа у пуном насипу. Израда пуног насипа изводиће се од материјала из ископа или из позајмишта са уздужним транспортом.

Деонице у пуном насипу изводити насипањем у слојевима дебљине до 30 cm уз ваљање – набијење вибровалком. Слојевима треба дати попречни пад, као што је пројектован за постељицу, како би се у случају кише ефикасно сливала вода са радне површине.

Ако материјал садржи већи проценат влажности од оптималне, треба сачекати просушивање разастртог слоја, па тек онда приступити набијању. Ако је материјал у нанетом слоју за насип сувише сув, извођач радова је дужан да изврши квашење материјала до оптималне влажности. Обрачун се врши по  $m^3$  уграђеног материјала у сабијеном стању.

#### 1.2.4. Планирање косина усека багером у материјалу III категорије

Планирање косина усека подразумева свођење косина усека на пројектоване нагибе. Планирање косина изводити на деоницама пута у земљишту III категорије. Ову позицију изводити багером са профилном кашиком. У случају појаве одрона, извођач радова дужан је да о свом трошку изврши санацију косина. Обрачун се врши по  $m^2$  испланиране косине усека.

#### 1.2.5. Израда одводних канала у земљишту III категорије

Израда одводних канала у земљишту III категорије подразумева ископ трапезастог или лучног одводног канала багером са профилном или дубинском кашиком и одлагање ископаног материјала у банку или одбацивање на страну.

Одводне канале потребно је изградити пре израде коловозне конструкције како би се избегло расипање земљаног материјала по туцаничком коловозу. Кота дна одводног канала мора бити минимално 10 cm испод коте постелице. По предаји посла одводни канали морају бити очишћене од земље и камења и потпуно функционални. Обрачун се врши по  $m^3$  ископаног земљаног материјала.

#### 1.2.6. Израда цевастих пропуста од АБ цеви

Израда цевастих пропуста подразумева набавку армирано-бетонских цеви, превоз цеви до места уградње, ископ и уређење рова, уградњу цеви, израду сабирне шахте, као и израду зида око уста цевастих пропуста каменом у цементном малтеру, са обе стране цевастог пропуста.

Пре постављања АБ цеви потребно је очистити ров од крупног и оштрог камења, формирати благи пад ка низбрдној страни и припремити подлогу од ситног каменог материјала.

Уста свих цевастих пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи од  $3 m^3$ . На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, површине мин.  $1,0 m^2$  и дубине 0,20 m испод доње ивице цеви. Извођач радова је у обавези да припреми ломљени камен одговарајућег квалитета и цементни малтер.

Позиције цевастих пропуста, њихови пречници и дужине дати су у наредној табели:

Редни број	Стационажа	Пречник (у mm)	Дужина (у m)
1.	0+000,00	500	6
2.	0+322,46	500	6
3.	0+417,49	500	6



Извођач радова у договору са надзорним органом може да промени место уградње цевастог пропуста уколико се током извођења радова утврди да је то потребно. Обрачун се врши према метру дужном уграђених цеви.

#### **1.2.7. Израда банкина**

Израда банкина подразумева израду земљаних банкина према пројекту од депоноване земље из широког ископа или ископа ригола са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање. Обрачун се врши према  $m^3$  израђених банкина.

#### **1.2.8. Планирање постелице**

Планирање постелице коловоза у земљишту III категорије подразумева планирање постелице на пројектоване попречне нагибе грејдером и сабијање и ваљање постелице глатким вибро-ваљком. Неравнине на постелици треба сасећи грејдером или ручно, а удолине испунити земљом и испланирати тако да постелица после ваљања добије пројектоване димензије. У завршној фази врши се ваљање глатким ваљком, ради избегавања стварања неравнина и бољег одводњавања.

Пријем постелице вршиће надзорни орган, а податке уписати у грађевински дневник. Обрачун се врши по  $m^2$ .

#### **1.2.9. Припрема материјала за израду коловозне конструкције**

Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена V и VI категорије подразумева ископ стеновитог материјала багером са дубинском кашиком и хидрауличним чекићем. Крупније комаде разбијати хидрауличним чекићем како би се омогућио њихов утовар у мобилно дробилично постројење.

Након завршетка експлоатације мајдана камена извођач ће уредити мајдан како би се осигурала стабилност косина.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала V и VI категорије у самониколом стању, а добијена је као производ дужине и дебљине коловоза. Обрачун се врши по  $m^3$ .

#### **1.2.10. Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу**

Позиција обухвата машински утовар изминираниог и уситњеног камена V и VI категорије у мобилно дробилично постројење, дробљење каменог материјала на гранулацију 30-60 mm и 0-30 mm и одлагање на депоније. Машински утовар ископаног камена изводити багером. Одлагање дробљеног каменог агрегата извршити на погодном месту како би се обезбедио несметан даљи утовар у камионе.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,45. Обрачун се врши по  $m^3$ .

### **1.2.11. Утовар дробљеног каменог агрегата**

Позиција подразумева машински утовар дробљеног каменог агрегата одређене гранулације у камионе кипере. Утовар обављати багером или фронталним утоваривачем.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по  $m^3$ .

### **1.2.12. Превоз дробљеног каменог агрегата**

Превоз дробљеног каменог агрегата подразумева превоз камионима киперима носивости преко 10 t на средњој транспортној дистанци од 3,5 km и истовар на месту уградње.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по  $m^3$ .

### **1.2.13. Планирање коловоза**

Планирање коловоза обухвата разастирање, грубо и фино планирања коловоза грејдером. Планирање коловоза изводити у слојевима уз обавезно ваљање сваког слоја. Коловозну конструкцију у III категорији израдити у два слоја – носећег слоја од каменог агрегата гранулације 30-60 mm и хабајућег слоја од каменог агрегата гранулације 0-30 mm. Дебљина носећег слоја износи 0,35 m, а дебљина хабајућег слоја 0,15 m.

Израду коловозне конструкције вршити у слојевима по припремљеној и сувој постелици. Други слој се наноси тек пошто је претходни слој темељито уваљан, а надзорни орган изда дозволу за уградњу другог слоја до пројектоване висине. Обрачун се врши по  $m^2$ .

### **1.2.14. Ваљање коловоза**

Ваљање коловоза подразумева ваљање и сабијање испланираног коловоза у слојевима вибровалком тежине мин. 10 t у најмање 4 прелаза, а до потребне збијености. Обрачун се врши по  $m^2$ .

### **1.2.15. Остали радови**

Остали радови подразумевају друге радове који нису предвиђени пројектом, а могу да се појаве током изградње шумског пута.

У ову групу радова спада и уређење дела тракторске влаке на споју са шумским путем, што подразумева израду попречних канала на тракторској влаци, као и насипање стеновитог материјала на влаци на дужини од 10 m.

Извођач радова је дужан да изврши санацију свих објеката у случају појаве оштећења током извођења радова. Ово се посебно односи на санацију путева, мостова и цевастих пропуста на путевима којима се креће грађевинска механизација.

Извођач радова је дужан да након експлоатације каменог материјала из позајимшта изврши санацију косина позајмишта како не би дошло до даљег обрушавања.

### **1.3. Рок за извођење радова**

За изградњу шумског пута "Набојине – Коло" дужине 0,66 km потребно је 30 календарских дана од дана увођења у посао. Наручилац радова је дужан да Извођача радова уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора.

## **Партија 2: Изградња шумског пута "Друм – Пушине"**

### **2.1. Положај трасе шумског пута и карактеристике пројектованог пута са основним елементима**

Шумски пут "Друм – Пушине" налази се у Газдинској јединици „Мелиоративно заштитне шуме Рача“ којом газдује ЈП „Национални парк Тара“, при чему пролази кроз 9. одељење (одсеке а и б) отварајући велики комплекс од око 35 ha високо вредне шуме букве. Поред тога, пут пролази и кроз вредне букове шуме које су у приватном власништву. Пут има и противпожарни карактер јер пролази кроз вештачки подигнуту састојину црног бора.

Новопројектовани шумски пут одваја се од шумског пута са туцаничким коловозом, тзв. Друма, све време пролази кроз државне и приватне шуме и завршава се кружном окретницом на ливади која је у приватном власништву.

Техничке карактеристике шумског пута "Друм – Пушине" обезбеђују безбедан саобраћај за путничка возила и теретно возило камион са приколицом током целе године. Технички елементи пута усклађени су са прописаним елементима датим "Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине".

Траса шумског пута "Друм – Пушине" укупне дужине 1,986 km састављена је од праваца и кружних кривина. Шумски пут пројектован је као једноколосечни шумски пут са ширином коловоза од 3,0 m у правцу.

Потребна ширина коловоза у кривинама одређена је симулацијом кретања возила по задатој траси. Као меродавно возило примењен је камион са приколицом, максимално дозвољене дужине коју прописује Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр. И 63/2017). Симулацијом кретања меродавног возила добијене су трајекторије најистуренијих тачака на возилу, а затим је тако добијена ширина пута додатно проширена за по 0,25 m са обе стране, односно додат је појас сигурности.

Попречни нагиб коловоза је једноводан. Минимални попречни нагиб коловоза у правцу и у кривинама великог полупречника износи 3,0%. У кружним кривинама попречни нагиб коловоза усмерен је ка центру кривине и зависи од полупречника кривине. Максимално пројектован попречни нагиб коловоза у кривинама износи 5,0%.

На траси шумског пута планирана је изградња најмање 5 мимоилазница чије ће позиције одредити надзорни орган у договору са власницима приватних парцела. Мимоилазнице градити на деоницама које не захтевају велике земљане радове, под условом да су та места прегледна при кретању возила из оба правца. Пуна ширина коловоза у мимоилазници је 5,50 m на дужини од 20 m. На улазу и излазу потребно је изградити прелазне рампе дужине по 10 m, што чини укупну дужину мимоилазнице 40 m.

Шумски пут "Друм – Пушине" карактеришу изражени уздужни нагиби, који на појединим деоницама прелазе 10%. Уздужни нагиби преко 10% пројектовани су на деоницама од ст. 0+355 до 0+440 (11,10%), од 0+520 до 0+608 (11,50%), од 0+900 до 1+010 (10,90%), од 1+265 до 1+400 (10,92%), од ст. 1+400 до 1+615 (10,20%) и од 1+650 до 1+635 (11,02%). Нагиби већи од уобичајено прописаних за шумске путеве пројектовани су из разлога заобилажења приватних парцела чија власници нису дозволили пролазак шумског пута, као и због могуће појаве клизишта изнад дела пута од ст. 1+600 до 1+800, при чему је шумски пут „спуштен“ на природну зараван.

Шумски пут "Друм – Пушине" припада падинском типу пута. Попечни нагиби теренасу благи, умерено стрми, до врло стрми. Траса пролази претежно преко трошног и растреситог стеновитог материјала.

Пројектована ширина планума пута је најмање 5,0 m, при чему је ширина коловоза 3,0 m, а банке су по 1,0 m са обе стране.

Траса пута налази се у IV категорији земљишта, али је могуће присуство и V категорије на већим дубинама.

Косине насипа и усека пројектоване су у складу са категоријом земљишта, а њихове вредности дате су у наредној табели:

	Усек	Насип
IV категорија	1:0,5	1:1,25

На деловима трасе у IV категорији банке су углавном пројектоване са једне - низбрдне стране, док са друге, узбрдне стране пројектовани су одводни канали троугластог облика – риголе, које уједно имају функцију и одводног канала и баникне.

У случају када се профил шумског пута налази у пуном насипу, банке су пројектоване са обе стране коловоза, а у случају када је профил у пуном усеку, са обе стране коловоза пројектоване су риголе. Пројектована дебљина коловоза у IV категорији износи 0,30 m.

Одређивање категорије земљишта извршено је осматрањем геолошке подлоге дуж трасе пута, а зависно од тога којим алатом је могуће вршити ископ у земљишту. Уколико се у току извођења земљаних радова установи да је категорија одређена погрешно, извођач радова ће уз сагласност надзорног органа конструктивне елементе прилагодити типичним за ту категорију.

За израду коловоза у IV категорији предвиђена је израда туцаничког застора у два слоја. Носећи слој – тампон извести од дробљеног каменог агрегата од стеновитог материјала одговарајуће чврстоће и крупније гранулације (тежита гранулацији 30-60 mm), а горњи, хабајући слој од дробљеног каменог агрегата од стеновитог материјала одговарајуће чврстоће ситније гранулације (тежита гранулацији 0-30 mm). У случају појаве V категорије, коловозну конструкцију потребно је израдити из једног, хабајућег слоја од дробљеног каменог агрегата од стеновитог материјала одговарајуће чврстоће ситније гранулације (тежита гранулацији 0-30 mm).

Израда туцаничког застора вршиће се у слојевима од по 10-20 cm уз набијање виброваљком до потребне збијености. Насипање туцаника вршити по испланираној, збијеној и просушеној постељици. Разастирање туцаника вршити грејдером уз помоћ једног радника ради одређивања потребне ширине и попречног нагиба и сакупљања расутог материјала при његовом киповању из камиона.

Дебљина коловозне конструкције изражена је у сабијеном стању.

За израду коловозне конструкције користиће се материјал из позајмишта (мајдана) V и VI категорије са шумског пута Друм, који је удаљен око 0,5 km од почетка новопроектваног пута. Испитивање квалитета стеновитог материјала у постојећим и потенцијалним мајданима није извршено.

Цевасте пропусте Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm и Ø 1000 mm потребно је изградити од армиранобетонских цеви. Горња површина цеви мора бити минимално 0,60 m испод коловозне површине. При постављању цеви неопходно је очистити ров од крупног и оштрог камења и припремити подлогу од камене ситнежи у слоју од 10 cm. Засипање цеви обавити каменом ситнежи без присуства крупнијих комада камена.

Уста свих цевастих пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи приближно 3 m<sup>3</sup> за пропуст Ø 500 mm и Ø 600 mm, односно 4 m<sup>3</sup> за пропуст Ø 800 mm и Ø 1000 mm. На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, површине мин. 1,0 m<sup>2</sup> код пропуста Ø 500 mm и Ø 600 mm, односно 2 m<sup>2</sup> код пропуста Ø 800 mm и Ø 1000 mm, и укопано 0,20 m испод цевастог пропуста.

На делу трасе који пролази кроз шуму потребно је извршити сечу стабала са путног појаса. Стабла се морају уклонити у појасу од најмање 15 m (по 7,5 m са леве и десне стране од осовине пута) ради осветљавања пута. Сеча стабала није узета у обзир при изради предрачуна трошкова.

## **2.2. Технички опис радова**

### **2.2.1 Машински ископ земљаног материјала IV категорије**

Рад обухвата широки ископ земљаног материјала IV категорије ради формирања путног профила. Машински ископ изводиће се багером и дозером, са гурањем земље до 20 m. У највећем делу трасе материјал из ископа могуће је попречно транспортовати ради формирања насипа (профили у засеку) или одлагања ван путног појаса, а на појединим деоницама вршиће се уздужни транспорт ради формирања пуног насипа. Израда насипа у засеку изводиће се попречним транспортом и уграђивањем ископаног земљаног и стеновитог материјала из усека (ископа), уз претходно одбацивање хумусног слоја, а трошкови израде укључени су у ову позицију и неће се посебно обрачунавати.

Вишак земље који се не може уградити на попречном профилу или дуж трасе, одбацује се ван трасе, уз што мање оштећење дубећих стабала. Све ископе треба извршити према пројекту, односно по захтевима надзорног органа. Више откопане количине се не плаћају, а потребно поправљање преко толеранције извођач радова ће попунити и нанети материјал о свом трошку. При извођењу ископа треба спровести потребне заштитне мере за потпуну сигурност при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката, канала и комуникација. Редослед ископа треба подесити тако да се не образују цепови у којима би се у случају кише задржавала вода. У свакој фази рада мора бити омогућено ефикасно одводњавање трупа пута. Отежан рад због појаве воде при копању неће се посебно обрачунавати. При извођењу радова треба пазити да не дође до поткопавања или оштећења косина усека које су пројектом предвиђене. Сваки такав случај извођач ће накнадно санирати по упутствима надзорног органа, с тим да не може захтевати било какву одштету или признавање плаћања за непредвиђени рад. Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односно квалитету земљаних материјала, узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за коју ће се употребљавати. Обрачун се врши по m<sup>3</sup> ископа према категорији материјала.

### **2.2.2. Машинска израда насипа од материјала IV категорије**

Машинска израда насипа од материјала IV категорије подразумева израду свих насипа у пуном насипу. Израда пуног насипа изводиће се од материјала из ископа или из позајмишта са уздужним транспортом.

Деонице у пуном насипу изводити насипањем у слојевима дебљине до 30 cm уз ваљање – набијење виброваљком. Слојевима треба дати попречни пад, као што је пројектован за постељицу, како би се у случају кише ефикасно сливала вода са радне површине.

Ако материјал садржи већи проценат влажности од оптималне, треба сачекати просушивање разастрог слоја, па тек онда приступити набијању. Ако је материјал у нанетом слоју за насип сувише сув, извођач радова је дужан да изврши квашење материјала до оптималне влажности. Обрачун се врши по m<sup>3</sup> уграђеног материјала у сабијеном стању.

### **2.2.3. Планирање косина усека багером у материјалу IV категорије**

Планирање косина усека подразумева свођење косина усека на пројектоване нагибе. Планирање косина изводити на деоницама пута у земљишту IV категорије. Ову позицију изводити багером са профилном кашиком. У случају појаве одрона, извођач радова дужан је да о свом трошку изврши санацију косина. Обрачун се врши по  $m^2$  испланиране косине усека.

### **2.2.4. Израда земљаних ригола у земљишту IV категорије**

Израда земљаних ригола у земљишту IV категорије подразумева ископ троугластог одводног канала багером, дозером или грејдером и одлагање ископаног материјала у банкину или одбацивање на страну.

Земљане риголе потребно је изградити пре израде коловозне конструкције како би се избегло расипање земљаног материјала по туцаничком коловозу. Кота дна риголе мора бити минимално 10 cm испод коте постелице.

По предаји посла риголе морају бити очишћене од земље и камења и потпуно функционални. Обрачун се врши по  $m^3$  ископаног земљаног материјала.

### **2.2.5. Израда цевастих пропуста од АБ цеви**

Израда цевастих пропуста подразумева набавку армирано-бетонских цеви, превоз цеви до места уградње, ископ и уређење рова, уградњу цеви, израду сабирне шахте, као и израду зида око уста цевастих пропуста каменом у цементном малтеру, са обе стране цевастог пропуста.

Пре постављања АБ цеви потребно је очистити ров од крупног и оштрог камења, формирати благи пад ка низбрдној страни и припремити подлогу од ситног каменог материјала.

Уста свих цевастих пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи од 3  $m^3$  за пропусте  $\varnothing 500$  mm и  $\varnothing 600$  mm, односно 4  $m^3$  за пропусте  $\varnothing 800$  mm и  $\varnothing 1000$  mm. На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, повшине мин. 1,0  $m^2$  за цеви пречника 500 mm и 600 mm, односно 2  $m^2$  за цеви пречника 800 mm и 1000 mm и дубине 0,20 m испод доње ивице цеви. Извођач радова је у обавези да припреми ломљени камен одговарајућег квалитета и цементни малтер.

Позиције цевстих пропуста, њихови пречници и дужине дати су у наредној табели:

Редни број	Стационажа	Пречник (у mm)	Дужина (у m)
1.	0+299,37	500	7
2.	0+452,53	500	7
3.	0+652,22	500	6
4.	0+854,43	600	7
5.	0+984,49	600	8
6.	1+004,00	800	8
7.	1+335,01	800	8
8.	1+401,89	500	7
9.	1+498,68	600	8
10.	1+796,60	1000	10
11.	1+821,30	600	7

Извођач радова у договору са надзорним органом може да промени место уградње цевстиг пропуста уколико се током извођења радова утврди да је то потребно. Обрачун се врши према метру дужном уграђених цеви.

#### **2.2.6. Израда банкина**

Израда банкина подразумева израду земљаних банкина према пројекту од депоноване земље из широког ископа или ископа ригола са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање. Обрачун се врши према  $m^3$  израђених банкина.

#### **2.2.7. Планирање постелице**

Планирање постелице коловоза у земљишту IV категорије подразумева планирање постелице на пројектоване попречне нагибе грејдером и сабијање и ваљање постелице глатким вибро-ваљком. Неравнине на постелици треба сасећи грејдером или ручно, а удолине испунити земљом и испланирати тако да постелица после ваљања добије пројектоване димензије.

У завршној фази врши се ваљање глатким ваљком, ради избегавања стварања неравнина и бољег одводњавања. Пријем постелице вршиће надзорни орган, а податке уписати у грађевински дневник. Обрачун се врши по  $m^2$ .

#### **2.2.8. Припрема материјала за израду коловозне конструкције**

Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена V и VI категорије подразумева ископ стеновитог материјала багером са дубинском кашиком и хидрауличним чекићем. Крупније комаде разбијати хидрауличним чекићем како би се омогућио њихов утовар у мобилно дробилично постројење.



Након завршетка експлоатације мајдана камена извођач ће уредити мајдан како би се осигурала стабилност косина.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала V и VI категорије у самониколом стању, а добијена је као производ дужине и дебљине коловоза. Обрачун се врши по  $m^3$ .

#### **2.2.9. Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу**

Позиција обухвата машински утовар изминираниог и уситњеног камена V и VI категорије у мобилно дробилично постројење, дробљење каменог материјала на гранулацију 30-60 mm и 0-30 mm и одлагање на депоније. Машински утовар ископаног камена изводити багером. Одлагање дробљеног каменог агрегата извршити на погодно место како би се обезбедио несметан даљи утовар у камионе.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,45. Обрачун се врши по  $m^3$ .

#### **2.2.10. Утовар дробљеног каменог агрегата**

Позиција подразумева машински утовар дробљеног каменог агрегата одређене гранулације у камионе кипере. Утовар обављати багером или фронталним утоваривачем.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по  $m^3$ .

#### **2.2.11. Превоз дробљеног каменог агрегата**

Превоз дробљеног каменог агрегата подразумева превоз камионима киперима носивости преко 10 t на средњој транспортној дистанци од 1,5 km и истовар на месту уградње.

Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по  $m^3$ .

#### **2.2.12. Планирање коловоза**

Планирање коловоза обухвата разастирање, грубо и фино планирања коловоза грејдером. Планирање коловоза изводити у слојевима уз обавезно ваљање сваког слоја. Коловозну конструкцију у IV категорији израдити у два слоја – носећег слоја од каменог агрегата гранулације 30-60 mm и хабајућег слоја од каменог агрегата гранулације 0-30 mm. Дебљина носећег слоја износи 0,20 m у земљишту IV категорије. Дебљина хабајућег слоја износи 0,10 m у земљишту IV категорије.

Израду коловозне конструкције вршити у слојевима по припремљеној и сувој постелици. Други слој се наноси тек пошто је претходни слој темељито уваљан, а надзорни орган изда дозволу за уградњу другог слоја до пројектоване висине. Обрачун се врши по  $m^2$ .

### **2.2.13. Ваљање коловоза**

Ваљање коловоза подразумева ваљање и сабијање испланираног коловоза у слојевима вибровалком тежине мин. 10 t у најмање 4 прелаза, а до потребне збијености. Обрачун се врши по m<sup>2</sup>.

### **2.2.14. Остали радови**

Остали радови подразумевају друге радове који нису предвиђени пројектом, а могу да се појаве током изградње шумског пута.

Извођач радова је дужан да изврши санацију свих објеката у случају појаве оштећења током извођења радова. Ово се посебно односи на санацију путева, мостова и цевастих пропуста на путевима којима се креће грађевинска механизација.

Извођач радова је дужан да након експлоатације каменог материјала из позајимшта изврши санацију косина позајмишта како не би дошло до даљег обрушавања.

## **2.3. Рок за извођење радова**

За изградњу шумског пута "Друм – Пушине" дужине 1,986 km потребно 60 календарских дана од дана увођења у посао. Наручилац радова је дужан да Извођача радова уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора.

## **3. Остало**

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локација је обавезан за понуђаче, како би понуђач детаљно прегледао локације и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Наручилац радова ће омогућити обилазак локација за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку дана: 06.07.2018., 10.07.2018. и 12.07.2018. године овлашћеном представнику Понуђача. Полазак из Бајине Баште у 09:00 часова испред седишта Наручиоца радова. Приликом обиласка трасе шумског пута обавезно је присуство представника Наручиоца радова.

Сва заинтересована лица могу да изврше обилазак локација за извођење радова и увид у пројектну документацију. Да су обишли локације и да су извршили увид у пројектну документацију, Понуђачи ће од Наручиоца радова добити потписану и оверену потврду о обиласку локације (Образац 11).

### III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

#### Партија 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло"

Редни број	Опис позиције градње	Јед. мере	Количина
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			
1.	Снимање и обележавање трасе шумског пута	km	0,660
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
2.	Машински ископ хумуса у дебљини слоја од 0,1 m, са одлагањем и планирањем ван путног појаса	m <sup>3</sup>	1297,00
3.	Машински ископ земљаног материјала III категорије дозером или багером са гурањем или премештањем до 20 m	m <sup>3</sup>	543,00
4.	Машинска израда насипа од материјала III категорије	m <sup>3</sup>	126,00
5.	Планирање косина усека багером са профилном кашиком у земљишту III категорије	m <sup>2</sup>	2782,00
6.	Израда одводних канала у земљишту III категорије	m <sup>3</sup>	74,00
7.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 500 mm за израду 3 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	24,00
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
8.	Израда банкина од депоноване земље из ископа ригола са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање	m <sup>3</sup>	825,00
9.	Планирање постелице коловоза грејдером и сабијање ваљком у земљишту IV категорије	m <sup>2</sup>	3009,00
10.	Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	1141,00
11.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	1654,45
12.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1540,35
13.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 3,5 km (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1540,35
14.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1540,35

<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			
15.	Изградња мимоилазница (ископ и израда коловозне конструкције)	kom	2,000
16.	Уређење споја шумског пута и тракторске вlake	kom	6,000
17.	Остали непредвиђени радови	km	0,660

## **Партија 2: Изградња шумског пута "Друм – Пушине"**

<b>Редни број</b>	<b>Опис позиције градње</b>	<b>Јед. мере</b>	<b>Количина</b>
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			
1.	Снимање и обележавање трасе шумског пута	km	1,986
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
2.	Машински ископ земљаног материјала IV категорије дозером или багером са гурањем или премештањем до 20 m	m <sup>3</sup>	12920,00
3.	Машинска израда насипа од материјала IV категорије	m <sup>3</sup>	431,00
4.	Планирање косина усека багером са профилном кашиком у земљишту IV категорије	m <sup>2</sup>	14571,00
5.	Израда земљаних ригола у земљишту IV категорије	m <sup>3</sup>	375,00
6.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 500 mm за израду 4 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	27,00
7.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 600 mm за израду 4 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	30,00
8.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 800 mm за израду 2 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 4 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	16,00
9.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 1000 mm за израду једног пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 4 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	10,00

<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
10.	Израда банкина од депоноване земље из ископа ригола са разасирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање	m <sup>3</sup>	660,00
11.	Планирање постелице коловоза грејдером и сабијање ваљком у материјалу IV категорије	m <sup>2</sup>	8559,00
12.	Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	2372,00
13.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффициент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	3439,40
14.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	3202,20
15.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 1,5 km (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	3202,20
16.	Уградња каменог материјала, машинско разасирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	3202,20
<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>			
17.	Изградња мимоилазница (ископ и израда коловозне конструкције)	kom	5,000
18.	Остали неподвижени радови	km	1,986

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

<b>Р.Б</b>	<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ</b>	<b>НАЧИН ДОКАЗИВАЊА</b>
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	<p><b>ИЗЈАВА</b> (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом</p>
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Ред. бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
<b>1.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ</b>	<p><b>ИЗЈАВА</b> (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да понуђач није био неликвидан задњих 6 ( шест) месеци ( 30 дана непрекидно) пре дана објављивања позива на Порталу УЈН</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да је понуђач у 2016. и 2017. године успешно и квалитетно извео радове на изградњи шумских путева и путева виших категорија и то:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За партију 1. у укупном износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а и</li> <li>2. За партију 2. у укупном износу од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а</li> </ol> </li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ</b>	<p><b>ИЗЈАВА</b> (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Булдожер снаге 125 kW;</li> <li>• Багер са дубинском кашиком запремине 0,95 m<sup>3</sup>, профилном кашиком и хидрауличним чекићем тежине 1,5 t;</li> <li>• Грејдер снаге 85 kW;</li> <li>• Виброваљак тежине 10 t;</li> <li>• Мобилно дробилично постројење;</li> <li>• 2 камиона кипера носивости 10-25 t</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ</b>	
	<p>Да има на неодређено или одређено време у радном односу минимално 9 запослених, или уговором о делу радно ангажованих лица од којих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 412 или 415 Инжењерске коморе Србије (ИКС),</li> <li>• 5 руковоаоца грађевинским машинама;</li> <li>• 2 возача камиона и</li> <li>• 1 помоћни радник .</li> </ul>	

## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Докази које ће наручилац захтевати су:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**
  - Правна лица:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
  - Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**
  - Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног



лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

- 1) **Финансијски капацитет:** Образац БОН-ЈН или Потврда НБС – одељење принудне наплате, о броју дана великвидности, чији датум издавања мора бити након дана објављивања позива за подношење понуда.
- 2) **Пословни капацитет:** Референц листа о изведеним радовима (за сваку партију се доставља посебно,

Потврда издата на обрасцу из конкурсне документације и фотокопије уговора о изведеним радовима са рефернц листе;

3) **Технички капацитет:** Пописна листа основних средстава, копије рачуна набавци опреме или копију уговора о набавци опреме, односно копију уговора о закупу или лизингу, за моторна возила у понуди доставити и копију саобраћајне дозволе.

4) **Кадровски капацитет:**

- За грађевинског инжењера доставити копију одговарајуће лиценце и потврду о плаћању обавезе према ИКС,
- О радном ангажовању (копија : уговора о раду, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу и др.) и Уверење о стручној оспособљености за руковање радним машинама (копија тражене документације), за сваког радно ангажованог (да је запослени оспособљен за безбедан и здрав рад, те да је упознат са ризицима радног места) или
- за све раднике доставити образац о кадровским капацитетима, МА образац од ЦРОСО

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (одштампати и доставити интернет страницу надлежног органа где се ове информације могу проверити или доставити допис са наведеном адресом интернет странице надлежног органа)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

## V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

### 1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

### 2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача у којој је дефинисан краћи рок за извођење радова на изградњи шумског пута.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење предметних радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

## **VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
- 7) Референц листа понуђача о изведеним радовима (Образац 7);
- 8) Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи (Образац 8);
- 9) Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9)
- 10) Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10)
- 11) Потврда да је представник заинтересованог понуђача обишао трасе путева за јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП бр. 22/2018 Изградња шумских путева (Образац 11)

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку радова –  
Изградња шумских путева, ЈНОП број 22/2018

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

*Напомена:* заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

## 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА

### Партија 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло"

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања:	Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених и окончане ситуације са рачуном за изведене радове
Рок важења понуде: (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	_____ дана од дана отварања понуда
Рок извођења радова: (не може бити дужи од 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао)	_____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао
Место извођења радова	Газдинска јединица "Тара" - одељења 14, 15 и 25, којима газдује ЈП "Национални парк Тара"

Датум

М. П.

Понуђач

#### **Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.



## 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА

### Партија 2: Изградња шумског пута "Друм – Пушине"

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања:	Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених и окончане ситуације са рачуном за изведене радове
Рок важења понуде: (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	_____ дана од дана отварања понуда
Рок извођења радова: (не може бити дужи од 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао)	_____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао
Место извођења радова	Газдинска јединица "Мелиоративно заштитне шуме Рача" 9. одељење (одсек а и одсек б) којом газдује ЈП „Национални парк Тара“

Датум

М. П.

Понуђач

#### **Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

## Партија 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло"

Ред. бр.	Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>							
1.	Снимање и обележавање трасе шумског пута	km	0,660				
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>							
2.	Машински ископ хумуса у дебљини слоја од 0,1 m, са одлагањем и планирањем ван путног појаса	m <sup>3</sup>	1297,00				
3.	Машински ископ земљаног материјала III категорије дозером или багером са гурањем или премештањем до 20 m	m <sup>3</sup>	543,00				
4.	Машинска израда насипа од материјала III категорије	m <sup>3</sup>	126,00				
5.	Планирање косина усека багером са профилном кашиком у земљишту III категорије	m <sup>2</sup>	2782,00				
6.	Израда одводних канала у земљишту III категорије	m <sup>3</sup>	74,00				
7.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 500 mm за израду 3 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	24,00				
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>							
8.	Израда банкина од депоноване земље из ископа ригола са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање	m <sup>3</sup>	825,00				
9.	Планирање постелице коловоза грејдером и сабијање ваљком у земљишту IV категорије	m <sup>2</sup>	3009,00				
10.	Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	1141,00				

11.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффициент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	1654,45				
12.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1540,35				
13.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 3,5 km (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1540,35				
14.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1540,35				
<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>							
15.	Изградња мимоилазница (ископ и израда коловозне конструкције)	kom	2,000				
16.	Уређење споја шумског пута и тракторске вlake	kom	6,000				
17.	Остали непредвиђени радови	km	0,660				
<b>УКУПНО:</b>							

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 2)

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

## Партија 2: Изградња шумског пута "Друм - Пушине"

Ред. бр.	Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>							
1.	Снимање и обележавање трасе шумског пута	km	1,986				
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>							
2.	Машински ископ земљаног материјала IV категорије дозером или багером са гурањем или премештањем до 20 m	m <sup>3</sup>	12920,00				
3.	Машинска израда насипа од материјала IV категорије	m <sup>3</sup>	431,00				
4.	Планирање косина усека багером са профилном кашиком у земљишту IV категорије	m <sup>2</sup>	14571,00				
5.	Израда земљаних ригола у земљишту IV категорије	m <sup>3</sup>	375,00				
6.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 500 mm за израду 4 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	27,00				
7.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 600 mm за израду 4 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	30,00				
8.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 800 mm за израду 2 пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 4 m <sup>3</sup> од камена у	m	16,00				

	цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста						
9.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 1000 mm за израду једног пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 4 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	10,00				
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>							
10.	Израда банкена од депоноване земље из ископа ригола са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање	m <sup>3</sup>	660,00				
11.	Планирање постелице коловоза грејдером и сабијање ваљком у материјалу IV категорије	m <sup>2</sup>	8559,00				
12.	Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	2372,00				
13.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффициент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	3439,40				
14.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	3202,20				
15.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 1,5 km (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	3202,20				
16.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффициент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	3202,20				
<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>							
17.	Изградња мимоилазница (ископ и израда коловозне конструкције)	kom	5,000				
18.	Остали непредвиђени радови	km	1,986				
<b>УКУПНО:</b>							

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_  
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Изградња шумских путева бр. 22/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Изградња шумских путева број 22/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
- 5) Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Изградња шумских путева број 22/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Подизвођач:

\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.***

## РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Референце као услов односно пословни капацитет подразумева да је понуђач успешно и квалитетно извео радове на изградњи шумских путева и путева виших категорија у току 2016. и 2017. године и то у укупном кумулативном износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а за Партију 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло", а што доказује потврдама о извршеним радовима према условима из конкурсне документације.

Редни број	Опис радова	Вредност изведених радова без ПДВ - а	Година у којој су радови изведени	Наручилац радова – лице за контакт и телефон

### НАПОМЕНА:

У прилогу доставити образац – потврде, за квалитетно изведене радове, који је као саставни део у прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о изведеним предметним радовима у 2016. и 2017. години, са подацима траженим у самој потврди. Ставка у обрасцу референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне документације неће се уважити.

Уз образац доставити фотокопије уговора о изведеним радовима. По потреби образац се може копирати.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Одговорно лице понуђача

\_\_\_\_\_

**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА**

Референце као услов односно пословни капацитет подразумева да је понуђач успешно и квалитетно извео радове на изградњи шумских путева и путева виших категорија у току 2016. и 2017. године и то у укупном кумулативном износу од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за Партију 2: Изградња шумског пута "Друм - Пушине", а што доказује потврдама о извршеним радовима према условима из конкурсне документације.

Редни број	Опис радова	Вредност изведених радова без ПДВ - а	Година у којој су радови изведени	Наручилац радова – лице за контакт и телефон

**НАПОМЕНА:**

У прилогу доставити образац – потврде, за квалитетно изведене радове, који је као саставни део у прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о изведеним предметним радовима у 2016. и 2017. години, са подацима траженим у самој потврди. Ставка у обрасцу референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне документације неће се уважити.

Уз образац доставити фотокопије уговора о изведеним радовима. По потреби образац се може копирати.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Одговорно лице понуђача

\_\_\_\_\_

**ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА НАВЕДЕНИМ У  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ**

Назив наручиоца:

Седиште:

Матични број:

ПИБ:

Телефон:

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, општина/предузеће издаје

**ПОТВРДУ**

Да је извођач радова / понуђач \_\_\_\_\_  
у 2016. и 2017. години извео радове \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (навести врсту радова).

Фактурисана вредност изведених и горе наведених радова: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (бројевима и словима).

Потврда се издаје на захтев извођача радова \_\_\_\_\_  
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке - Изградња шумских путева за  
потребе ЈП „Национални парк Тара“, ЈНОП бр. 22/2018, код наручиоца  
ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта и у друге сврхе се не може користити.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом  
да су горе наведени подаци тачни.

Место:

М.П.

Одговорно лице наручиоца

Датум:

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више)  
за које сте вршили неке од наведених послова у поменутом периоду, попуните по једну  
потврду и исте приложити уз своју понуду.

(ОБРАЗАЦ 9)

**ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА**

<b>Редни број</b>	<b>Назив опреме</b>	<b>Серијски број</b>	<b>Произвођач</b>	<b>Количина</b>

**НАПОМЕНА:** Уз овај образац доставити копије рачуна набавци опреме или копију уговора о набавци опреме, односно копију уговора о закупу или лизингу, за моторна возила доставити и копију саобраћајне дозволе.

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Одговорно лице понуђача  
\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА**

Редни број	Име и презиме запосленог лица	Стручна спрема запосленог лица	Датум заснивања радног односа

**НАПОМЕНА:** За руковаоце радним машинама и за возаче камиона кипера доставити документа о радном ангажовању (копија: уговора о раду, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу и др.) и Уверење о стручној оспособљености за руковање грађевинским машинама (копија тражене документације), Образац бр. 10 за сваког радно ангажованог (да је запослени оспособљен за безбедан и здрав рад, те да је упознат са ризицима радног места) и за дипломираног грађевинског инжењера доставити копију лиценце ИКС и потврду о измирењу обавеза према ИКС.

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. Образац попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди.

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Одговорно лице понуђача  
\_\_\_\_\_

**ПОТВРДА ДА ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА  
ОБИШАО ТРАСУ ШУМСКОГ ПУТА: \_\_\_\_\_ (назив  
шумског пута) ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈНОП 22/2018  
ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА**

Заинтересовани понуђач \_\_\_\_\_ (назив понуђача),  
односно његов представник \_\_\_\_\_ (име и презиме  
представника понуђача) дана \_\_\_\_\_ године обишао је трасу шумског пута:  
\_\_\_\_\_ (навести назив пута) упознао се са  
условима прилаза траси, условима припреме материјала за уградњу и другим  
елементима важним за извођење радова на горе наведеној траси пута.

У Бајиној Башти  
\_\_\_\_\_ године

Представник Наручиоца

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомене:**

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, образац потврде попуњава наручилац радова за сваку партију посебно.*



## VII МОДЕЛ УГОВОРА – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА

Партија број: \_\_\_\_\_

Назив партије: \_\_\_\_\_

### Закључен између уговорних страна:

ЈП „Национални парк Тара“ са седиштем у Бајиној Башти, улица Миленка Топаловића бр. 3,

ПИБ: 100760669

Матични број: 07360355

Број рачуна: 205-4949-82 Комерцијална банка

Телефон: 031/863-644, Телефакс: 031/863-644

кога заступа в.д. директора Драгић Караклић

(у даљем тексту: Наручилац радова)

и

.....  
са седиштем у ....., улица .....,

ПИБ:..... Матични број: .....

Број рачуна: ..... Назив банке:.....,

Телефон:..... Телефакс:.....

кога заступа.....

(у даљем тексту: Извођач радова),

Подизвођачи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Учесници у заједничкој понуди \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Основ уговора:

ЈН Број: 22/2018 за коју је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак – Изградња шумских путева са циљем да закључи уговор.

Број и датум одлуке о додели уговора:.....и у складу са њом закључује се уговор између Наручиоца радова и изабраног Извођача радова.

Понуда изабраног Извођача радова бр. .... од.....која је саставни део уговора.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

#### **Члан 1.**

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи шумског пута Партија бр. \_\_ - \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије) у свему у складу са усвојеном понудом Извођача радова, Спецификацијом радова и Техничким описом из Конкурсне документације.

Понуда је саставни део овог Уговора.

#### **Члан 2.**

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

ПДВ ће се обрачунати у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" број 83/15).

Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

У цену је урачуната цена предметних радова и цена материјала који се уграђује.

#### **Члан 3.**

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведене количине радова према грађевинској књизи овереној од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, а на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 12. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Плаћање је у року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације за изведене радове које се достављају заједно са фактурама за изведене радове.

Извођач радова је дужан да документацију, т.ј., листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију чува до примопредаје изведених радова и коначног обрачуна.

#### **Члан 4.**

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, Стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац радова предао Извођачу радова техничку документацију у потребном броју примерака;
- да је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова несметан прилаз месту извођења радова.

Ако Извођач радова не приступи извођењу радова ни другог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је другог дана уведен у посао.

Под роком за извођење радова подразумевају се и рокови за завршавање појединих фаза радова које су наведене у конкурсној документацији.

Утврђени рок за извођење радова је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца радова.

### **Члан 5.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова у следећим случајевима:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и место где се изводе предметни радови;
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- закашњење увођења Извођача радова у посао и
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог Уговора, у писаној форми и уз сагласност Стручног надзора, Извођач радова подноси у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније два дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок за извођење радова је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну споразум.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема права на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

### **Члан 6.**

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, стандардима, спецификацијом радова, техничким описом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу радова.

Извођач радова се обавезује да:

- пре почетка извођења радова Наручиоцу радова достави решење о именовану одговорног лица задуженог за извођење радова;
- радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према спецификацији радова и уговорној документацији;
- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;
- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику извођења радова.
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- да се строго придржава мера и да спроводи све потребне мере заштите на раду и безбедности;
- омогући вршење стручног надзора на шумском путу који се гради;
- уредно води сву документацију предвиђену Законом о планирању и изградњи и . другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- поступи по свим основааним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку и или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- по завршетку извођења радова у писаној форми, одмах без одлагања обавести Наручиоца радова да је завршио са извођењем радова;
- сноси трошкове накнадних прегледа комисије за технички преглед уколико се утврде неправилности и недостаци и
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од два дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца радова.

#### **Члан 7.**

Наручилац радова се обавезује да Извођачу радова плати уговорену вредност под условиима и на начин одређен члановима 2. и 3. овог уговора и да од Извођача радова, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза извођача радова, о чему ће донети решење о именовану стручног надзора за праћење извођења радова на изградњи шумског пута из члана 1. овог Уговора.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, као и да му обезбеди несметани прилаз траси пута на којој ће се изводити радови на изградњи шумског пута: \_\_\_\_\_ (навести назив шумског пута) у року од 10 дана од дана закључења овог уговора.

#### **Члан 8.**

Ради извођења радова који су предмет овог Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, опрему, изведе радове, као и све друго неопходно за потпуни завршетак радова који су предмет овог Уговора, у свему према позитивним прописима и правилима струке.

#### **Члан 9.**

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Уколико Наручилац радова преко стручног надзора утврди да уграђени материјал не одговара стандардима, техничким прописима и спецификацији из конкурсне документације, одбиће их и забранити његову употребу.

Извођач радова је одговоран уколико употреби материјал који не одговара уговореном квалитету.

#### **Члан 10.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца радова.

По добијању писане сагласности Наручиоца радова, Извођач радова ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене Понуде Извођача радова за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

#### **Члан 11.**

Извођач радова може и без претходне сагласности Наручиоца радова, уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове уколико њихово извођење нужно за стабилност шумског пута или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде спецификације (предмера) радова.

Извођач радова и стручни надзор дужни су да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана о томе обавесте Наручиоца радова.

Наручилац радова може раскинути овај уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача радова.

## **Члан 12.**

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Наручиоца радова и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од седам дана од дана завршетка радова.

Наручилац радова образује комисију за примопредају изведених радова а чине је по један представник Наручиоца радова, Стручног надзора и Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова преда Наручиоцу радова градилишну и атестну документацију, записнике о испитивањима и другу документацију у складу са важећим прописима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац радова преко стручног надзора, у току извођења радова односно њиховом завршетку, извођач радова мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од два дана по пријему позива од Наручиоца радова, Наручилац радова ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача радова.

## **Члан 13.**

Уколико Извођач радова не изведе радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, Наручилац радова ће наплатити уговорену казну у висини од 0,2 ‰ (0,2 промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од уговорене вредности предвиђених радова.

## **Члан 14.**

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу радова сопствену бланко меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важења од 30 дана дуже од рока за извођење радова који су предмет овог уговора.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка извођења радова, Извођач радова је у обавези да продужи рок важења средства финансијског обезбеђења.

У случају истека рока важења средства финансијског обезбеђења док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач радова је дужан да продужи рок важења средства финансијског обезбеђења.

#### **Члан 15.**

Наручилац радова има право на једностранни раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова, као и ако Извођач радова не изведе радове у складу са спецификацијом (предмером) радова и техничким описом радова или из неоправданих разлога прекине са Извођењем радова;
- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

#### **Члан 16.**

У случају једностраног раскида уговора Наручилац радова има право да активира меницу за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади штету Наручиоцу радова.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове записнички преда комисији из члана 12. овог уговора.

#### **Члан 17.**

Уговорне стране су сагласне да се на међусобне односе који нису дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

#### **Члан 18.**

Све евентуалне спорове уговорне стране решаваће споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

#### **Члан 19.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

## Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка уговора.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

---

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА:

В.д. директор

дипл. инж. шум. Драгић Караклић

---

### Напомена:

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати модел уговора за сваку партију посебно.



## VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ЈП "Национални парк Тара", улица Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку радова – Изградња шумских путева, ЈН бр. 22/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **23.07.2017.** године до **11 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1) – од 29 до 33. стране;  
– обавезно попуњава, потписује, печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатање образаца;
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – од 34. до 35. стране за партију 1 и од 36. до 38. стране за партију 2.  
– обавезно попуњава, потписује, печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатање образаца;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – 39. страна;  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – 40. страна;  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) – 41. страна;  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6) – 42. страна уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Референц листа понуђача о изведеним радовима (Образац 7) – 43. страна за партију 1. и 44. страна за партију 2.  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи (Образац 8) – 45. страна  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9) – 46. страна  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10) – 47. страна  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;
- Потврда да је представник заинтересованог понуђача обишао трасе путева за јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП бр. 22/2018 Изградња шумских путева (Образац 11) – 48. страна;

– обавезно попуњава , потписује , печатира представник Наручиоца који је са представником заинтересованог Понуђача обишао трасу пута чија је изградња предмет ове јавне набавке;

- Модел уговора – 49. до 56. страна  
– обавезно попуњава , потписује , печатира понуђач који самостално подноси понуду, понуђач који подноси понуду са подизвођачем и члан групе понуђача који је овлашћен за попуњавање, потписивање и печатирање образаца;

### **3. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1: Изградња шумског пута "Набојине – Коло"

Партија 2: Изградња шумског пута "Друм – Пушине"

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Национални парк Тара", Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са знаком:

**„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња шумских путева ЈН бр. 22/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња шумских путева ЈН бр. 22/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња шумских путева ЈН бр. 22/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња шумских путева ЈН бр. 22/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених и окончане ситуације са рачуном за изведене радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **9.2. Захтев у погледу рока и места извођења радова**

За изградњу шумског пута "Набојине – Коло" дужине 0,66 km потребно је 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова на изградњи шумског пута "Набојине – Коло" је Газдинска јединица "Тара" - одељења 14, 15 и 25, којима газдује ЈП "Национални парк Тара".

За изградњу шумског пута "Друм – Пушине" дужине 1,986 km потребно 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова на изградњи шумског пута "Друм – Пушине" је Газдинска јединица "Мелиоративно заштитне шуме Рача" 9. одељење (одсек а и одсек б) којом газдује ЈП „Национални парк Тара“

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена извођења радова и цена материјала који се уграђује.

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

## **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач који буде изабран као најповољнији, приликом закључења уговора, подноси бланко сопствену меницу (регистровану, оверену печатом и потписаном од стране овлашћеног лица; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и копију картона депонованих потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана дужим од рока за извођење радова који су предмет овог уговора. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (меницу), Наручилац ће наплатити у целости, у случају да понуђач, који наступа самостално, или са подизвођачима, или као овлашћени члан групе понуђача:

- 1) Уколико радови која су предмет набавке не буду извешени у роковима и на начин предвиђен у уговору.

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА**

-

#### **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Предузећа: ЈП “Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, путем електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 22/2018**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено!**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

#### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.



После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈП "Национални парк Тара"; јавна набавка број 22/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

**2. Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

- 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**
- 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.