

## ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА"

Миленка Топаловића бр. 3

31250 Бајина Башта

Факс: 031/863-644

Интернет страница: [www.nptara.rs](http://www.nptara.rs)

Е-пошта: [office@nptara.rs](mailto:office@nptara.rs)

Број: 703/4

Датум: 27.08.2020. године

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### ЈАВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА (ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК)

#### ЈАВНА НАБАВКА бр. 27/2020

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	28.09.2020. године до 11:00 часова
Јавно отварање:	28.09.2020. године у 12:00 часова

Бајина Башта  
Август 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 27/2020, деловодни број 703/1 од 29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 27/2020, деловодни број 703/2 од 29.06.2020. године, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### у отвореном поступку за јавну набавку – Реконструкција и санација локалних путева ЈН бр. 27/2020

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	12.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	14.
V	Критеријуми за доделу уговора	19.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	20.
VII	Модел уговора	37.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	45.

# I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

## 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП "Национални парк Тара"

Адреса: Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта

Интернет страница: [www.nptara.rs](http://www.nptara.rs)

## 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

## 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 27/2020 су радови – Реконструкција и санација локалних путева, ознака из ОРН: 45233141 –Радови на одржавању путева.

## 4. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## 5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

## 6. Контакт особе

Драган Ђурић – Руководилац радне јединице "Митровац"

Миодраг Лазић – Руководилац радне јединице "Предов крст"

Иван Скокић - Службеник за јавне набавке

Факс: 031/863-644, e-mail:[office@nptara.rs](mailto:office@nptara.rs)

## **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

### **1. РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "БРАЂЕВИНА - ГРЕБЕН" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ТАРА"**

#### **1.1. ПОЛОЖАЈ ТРАСЕ**

Шумски камионски пут „Брађевина – Гребен“ дужине 2,95 km налази се у источном делу ГЈ „Тара“ и веома је значајан са аспекта газдовања шумама јер отвара 12 одељења. Пут се користи свакодневно, а основне функције су му заштита шума од пожара и транспорт дрвних сортимената. Пут полази од асфалтног пута Шљивовица – Митровац, на локалитету Брађевина, а завршава се на локалитету Гребен, где се укључује на шумски пут са туцаничким коловозом.

Реконструкција и санација се изводи на следећим стациоณาма:

- 1+580,30;
- од 1+321,71 до 1+515,02 и
- од 1+515,02 до 1+833,82.

#### **1.2. ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА ШУМСКОГ ПУТА**

Шумски пут је пројектован и изграђен за једноколосечни саобраћај, а ширина коловоза износи 3,5 до 4,0 метара. Услед обимних падавина, део шумског пута између стационача 1+321,71 и 1+833,82 претрпео је значајна оштећења, чиме је на путу онемогућено саобраћање камиона са приколицом. На појединим деоницама потпуно је уништен хабајући слој коловозне конструкције, учестале су појаве ударних рупа, а услед затрпаности и обраслости одводних канала вегетацијом, вода је формирала вододерине на путу. Један цестасти пропуст је уништен и неопходна је његова замена.

#### **1.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА**

- **Машинско чишћење одводних канала у земљишту III и IV категорије:** Машинско чишћење одводних канала у земљишту III и IV категорије подразумева потпуни или делимични ископ засутог или оштећеног одводног канала багером са профилном или дубинском кашиком и утовар материјала у камион са превозом на дистанци до 0,5 km или одбацивање на страну. Одводне канале потребно је санирати пре израде коловозне конструкције како би се избегло расипање земљаног материјала по туцаничком коловозу. Кота дна одводног канала мора бити минимално 10 cm испод коте постелице. По предаји посла одводни канали морају бити очишћене од земље и камења и потпуно функционални. Обрачун се врши по m<sup>3</sup> ископаног земљаног материјала.

- Израда цевастог пропуста од АБ цеви:** Израда цевастог пропуста подразумева набавку армирано-бетонских цеви пречника 600 mm, превоз цеви до места уградње, ископ и уређење рова, уградњу цеви, израду сабирне шахте, као и израду зида око уста цевастих пропуста каменом у цементном малтеру, са обе стране цевастог пропуста. Пре постављања АБ цеви потребно је очистити ров од крупног и оштрог камења, формирати благи пад ка низбрдној страни и припремити подлогу од ситног каменог материјала.

Уста цевастог пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи од 3 m<sup>3</sup>. На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, површине мин. 1,0 m<sup>2</sup> и дубине 0,20 m испод доње ивице цеви. Извођач радова је у обавези да припреми ломљени камен одговарајућег квалитета и цементни малтер. Обрачун се врши према метру дужном уграђених цеви.
- Припрема материјала за израду коловозне конструкције:** Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена V и VI категорије подразумева ископ стеновитог материјала багером са дубинском кашиком и хидрауличним чекићем. Крупније комаде разбијати хидрауличним чекићем како би се омогућио њихов утовар у мобилно дробилично постројење. Након завршетка експлоатације мајдана камена извођач ће уредити мајдан како би се осигурала стабилност косина. Количина обухвата запремину стеновитог материјала V и VI категорије у самониколом стању, а добијена је као производ дужине и дебљине коловоза. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу:** Позиција обухвата машински утовар изминираних и уситњених камена V и VI категорије у мобилно дробилично постројење, дробљење каменог материјала на гранулацију 30-60 mm и 0-30 mm и одлагање на депоније. Машински утовар ископаног камена изводи багером. Одлагање дробљеног каменог агрегата извршити на погодном месту како би се обезбедио несметан даљи утовар у камионе. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,45. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- Утовар дробљеног каменог агрегата:** Позиција подразумева машински утовар дробљеног каменог агрегата одређене гранулације у камионе кипере. Утовар обављати багером или фронталним утоваривачем. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- Превоз дробљеног каменог агрегата:** Превоз дробљеног каменог агрегата подразумева превоз камионима киперима носивости преко 10 t на средњој транспортној дистанци од 5,0 km и истовар на месту уградње. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- Уградња коловоза:** Уградња коловоза обухвата истовар каменог агрегата на претходно припремљену постељицу, планирање коловоза и ваљање коловоза. Планирање коловоза обухвата разастирање, грубо и фино планирања коловоза

грејдером. Планирање коловоза изводити у слојевима уз обавезно ваљање сваког слоја. На деловима трасе где је дошло до оштећења носећег слоја коловозне конструкције, планирана је замена овог слоја у дебљини од 0,20 m. На деловима трасе на којима је оштећен хабајући слој, предвиђена је његова замена у дебљини слоја од 0,10 m. Израду коловозне конструкције вршити у слојевима по припремљеној и сувој постелици.

Други слој се наноси тек пошто је претходни слој темељито уваљан, а надзорни орган изда дозволу за уградњу другог слоја до пројектоване висине. Ваљање коловоза подразумева ваљање и сабијање испланираног коловоза у слојевима вибровалком тежине мин. 10 t у најмање 4 прелаза, а до потребне збијености. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.

## **2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "ПРЕДОВ КРСТ – МАЛА БАТУРА" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ЦРНИ ВРХ"**

### **2.1. ПОЛОЖАЈ ТРАСЕ**

Шумски камионски пут "Предов крст – Мала Батура" дужине 13,03 km најзначајнији је путни правац у ГЈ "Црни врх", како због потреба газдовања шумама и управљања националним парком, тако и због потреба становника околних засеока, али и бројних туриста. Пут се користи свакодневно, па је његово очување у виталном стању од кључног значаја за овај део планине Тара. Пут полази од асфалтног пута на Предовом крсту, у близини шумске куће и протеже се преко локалитета Маказе, Капетанова вода, Дикава, Мала Батура, све до локалитета Велика Батура, где се укључује на шумски пут са туцаничким коловозом.

Реконструкција и санација се изводи на следећим стационажама:

- 0+452,36;
- од 0+967,69 до 1+410,68;
- 1+968,18;
- од 3+077,40 до 3+879,80;
- 3+315,31;
- од 4+351,77 до 4+730,55;
- 6+084,91;
- од 6+560,36 до 6+899,24;
- 7+021,11;
- од 7+280,79 до 7+595,76;
- од 7+725,33 до 8+593,00;
- од 9+920,31 до 10+301,05;
- 9+972,89;
- 10+287,13 и
- од 11+280,28 до 11+894,57

## 2.2. ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА ШУМСКОГ ПУТА

Шумски пут је пројектован и изграђен за једноколосечни саобраћај, с тим да је ширина коловоза на већем делу пута преко 3,5 и више метара. Услед интензивног коришћења, али и атмосферских утицаја, шумски пут је претрпео већа или мања оштећења. На појединим деоницама потпуно је уништен хабајући слој коловозне конструкције, учестале су појаве ударних рупа, а услед затрпаности и обраслости одводних канала вегетацијом, вода је формирала вододерине на путу. На два места дошло је оштећења постојећих цевастих пропуста, који тренутно нису у функцији и неопходна је њихова замена.

## 2.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА

- **Машинско чишћење одводних канала у земљишту III и IV категорије:** Машинско чишћење одводних канала у земљишту III и IV категорије подразумева потпуни или делимични ископ засутог или оштећеног одводног канала багером са профилном или дубинском кашиком и утовар материјала у камион са превозом на дистанци до 0,5 km или одбацивање на страну. Одводне канале потребно је санирати пре израде коловозне конструкције како би се избегло расипање земљаног материјала по туцаничком коловозу. Кота дна одводног канала мора бити минимално 10 cm испод коте постелице. По предаји посла одводни канали морају бити очишћене од земље и камења и потпуно функционални. Обрачун се врши по m<sup>3</sup> ископаног земљаног материјала.
- **Израда цевастог пропуста од АБ цеви:** Израда цевастих пропуста подразумева набавку армирано-бетонских цеви пречника 500 mm, превоз цеви до места уградње, ископ и уређење рова, уградњу цеви, израду сабирне шахте, као и израду зида око уста цевастих пропуста каменом у цементном малтеру, са обе стране цевастог пропуста.  
Пре постављања АБ цеви потребно је очистити ров од крупног и оштрог камења, формирати благи пад ка низбрдној страни и припремити подлогу од ситног каменог материјала. Уста свих цевастих пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи од 3 m<sup>3</sup>. На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, повшине мин. 1,0 m<sup>2</sup> и дубине 0,20 m испод доње ивице цеви. Извођач радова је у обавези да припреми ломљени камен одговарајућег квалитета и цементни малтер. Обрачун се врши према метру дужном уграђених цеви.
- **Припрема материјала за израду коловозне конструкције:** Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена V и VI категорије подразумева ископ стеновитог материјала багером са дубинском кашиком и хидрауличним чекићем. Крупније комаде разбијати хидрауличним чекићем како би се омогућио њихов утовар у мобилно дробилично постројење. Након завршетка експлоатације мајдана камена извођач ће уредити мајдан како би се осигурала стабилност косина. Количина обухвата запремину стеновитог материјала V и VI категорије у самониколом стању, а добијена је као производ дужине и дебљине коловоза. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.

- **Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу:** Позиција обухвата машински утовар изминираниог и уситњеног камена V и VI категорије у мобилно дробилично постројење, дробљење каменог материјала на гранулацију 30-60 mm и 0-30 mm и одлагање на депоније. Машински утовар ископаног камена изводи багером. Одлагање дробљеног каменог агрегата извршити на погодном месту како би се обезбедио несметан даљи утовар у камионе. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,45. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- **Утовар дробљеног каменог агрегата:** Позиција подразумева машински утовар дробљеног каменог агрегата одређене гранулације у камионе кипере. Утовар обављати багером или фронталним утоваривачем. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- **Превоз дробљеног каменог агрегата:** Превоз дробљеног каменог агрегата подразумева превоз камионима киперима носивости преко 10 t на средњој транспортној дистанци од 3,0 km и истовар на месту уградње. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.
- **Уградња коловоза:** Уградња коловоза обухвата истовар каменог агрегата на претходно припремљену постељицу, планирање коловоза и ваљање коловоза. Планирање коловоза обухвата разастирање, грубо и фино планирања коловоза грејдером. Планирање коловоза изводи у слојевима уз обавезно ваљање сваког слоја. На деловима трасе на којима је оштећен хабајући слој, предвиђена је његова замена у дебљини слоја од 0,10 m. Израду коловозне конструкције вршити у слојевима по припремљеној и сувој постељници. Други слој се наноси тек пошто је претходни слој темељито уваљан, а надзорни орган изда дозволу за уградњу другог слоја до пројектоване висине. Ваљање коловоза подразумева ваљање и сабијање испланираног коловоза у слојевима виброваљком тежине мин. 10 t у најмање 4 прелаза, а до потребне збијености. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.

### **3. РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "ПРЕДОВ КРСТ – ЧЕХОВА КУЋА" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ЗВЕЗДА"**

#### **3.1. ПОЛОЖАЈ ТРАСЕ**

Шумски камионски пут "Предов крст – Чехова кућа" дужине 5,06 km један је од најзначајнијих путних праваца у ГЈ "Звезда", како због потреба газдовања шумама и управљања националним парком, тако и због потреба становника села Јагоштице и околних засеока, али и бројних туриста. Пут се користи свакодневно, па је његово очување у виталном стању од кључног значаја за овај део планине Тара. Пут полази од асфалтног пута на Предевом Крсту, у близини шумске куће и протеже се кроз шуме све до тзв. Чехове куће, где излази из граница газдинске јединице и даље наставља као шумски пут са туцаничким коловозом.



Реконструкција и санација се изводи на следећим стационажама:

- од 0+000,00 до 0+269,10;
- од 0+691,37 до 0+919,69;
- од 1+378,94 до 1+475,87;
- од 2+383,07 до 2+440,07;
- од 2+440,07 до 2+519,46;
- од 3+597,78 до 3+692,92;
- од 3+788,27 до 3+979,71;
- од 4+043,93 до 4+091,54 и
- од 4+129,79 до 5+062,03.

### **3.2. ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА ШУМСКОГ ПУТА**

Шумски пут је пројектован и изграђен за једноколосечни саобраћај, с тим да је ширина коловоза не већем делу пута преко 4,0 m. Услед интензивног коришћења, али и атмосферских утицаја, шумски пут је претрпео већа или мања оштећења.

На појединим деоницама потпуно је уништен хабајући слој коловозне конструкције, учестале су појаве ударних рупа, а услед затрпаности и обраслости одводних канала вегетацијом, вода је формирала вододерине на путу. На два места дошло је оштећења постојећих цевастих пропуста, који тренутно нису у функцији и неопходна је њихова замена.

### **3.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА**

- **Машинско чишћење одводних канала у земљишту III и IV категорије:** Машинско чишћење одводних канала у земљишту III и IV категорије подразумева потпуни или делимични ископ засутог или оштећеног одводног канала багером са профилном или дубинском кашиком и утовар материјала у камион са превозом на дистанци до 0,5 km или одбацивање на страну. Одводне канале потребно је санирати пре израде коловозне конструкције како би се избегло расипање земљаног материјала по туцаничком коловозу. Кота дна одводног канала мора бити минимално 10 cm испод коте постелице. По предаји посла одводни канали морају бити очишћене од земље и камења и потпуно функционални. Обрачун се врши по m<sup>3</sup> ископаног земљаног материјала.

- **Израда цевастог пропуста од АБ цеви:** Израда цевастих пропуста подразумева набавку армирано-бетонских цеви пречника 600 mm, превоз цеви до места уградње, ископ и уређење рова, уградњу цеви, израду сабирне шахте, као и израду зида око уста цевастих пропуста каменом у цементном малтеру, са обе стране цевастог пропуста.

Пре постављања АБ цеви потребно је очистити ров од крупног и оштрог камења, формирати благи пад ка низбрдној страни и припремити подлогу од ситног каменог материјала. Уста свих цевастих пропуста потребно је озидати каменом у цементном малтеру. Дебљина каменог зида треба да буде минимално 0,50 m. Запремина зидова на улазној и излазној глави пропуста износи од 3 m<sup>3</sup>. На устима цевастих пропуста са више стране, неопходно је изградити сабирне шахте. Дно шахте мора бити квадратног облика, повшине мин. 1,0 m<sup>2</sup> и дубине 0,20 m испод доње ивице цеви.

Извођач радова је у обавези да припреми ломљени камен одговарајућег квалитета и цементни малтер. Обрачун се врши према метру дужном уграђених цеви.

- **Припрема материјала за израду коловозне конструкције:** Припрема материјала за израду коловозне конструкције у мајдану камена V и VI категорије подразумева ископ стеновитог материјала багером са дубинском кашиком и хидрауличним чекићем. Крупније комаде разбијати хидрауличним чекићем како би се омогућио њихов утовар у мобилно дробилично постројење. Након завршетка експлоатације мајдана камена извођач ће уредити мајдан како би се осигурала стабилност косина. Количина обухвата запремину стеновитог материјала V и VI категорије у самониколом стању, а добијена је као производ дужине и дебљине коловоза. Обрачун се врши по м<sup>3</sup>.
- **Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу:** Позиција обухвата машински утовар изминираниог и уситњеног камена V и VI категорије у мобилно дробилично постројење, дробљење каменог материјала на гранулацију 30-60 mm и 0-30 mm и одлагање на депоније. Машински утовар ископаног камена изводи багером. Одлагање дробљеног каменог агрегата извршити на погодном месту како би се обезбедио несметан даљи утовар у камионе. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,45. Обрачун се врши по м<sup>3</sup>.
- **Утовар дробљеног каменог агрегата:** Позиција подразумева машински утовар дробљеног каменог агрегата одређене гранулације у камионе кипере. Утовар обављати багером или фронталним утоваривачем. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по м<sup>3</sup>.
- **Превоз дробљеног каменог агрегата:** Превоз дробљеног каменог агрегата подразумева превоз камионима киперима носивости преко 10 t на средњој транспортној дистанци од 8,0 km и истовар на месту уградње. Количина обухвата запремину стеновитог материјала у самониклом стању увећану за коефицијент растреситости од 1,35. Обрачун се врши по м<sup>3</sup>.
- **Уградња коловоза:** Уградња коловоза обухвата истовар каменог агрегата на претходно припремљену постељицу, планирање коловоза и ваљање коловоза. Планирање коловоза обухвата разастирање, грубо и фино планирања коловоза грејдером. Планирање коловоза изводи у слојевима уз обавезно ваљање сваког слоја. На деловима трасе где је дошло до оштећења носећег слоја коловозне конструкције, планирана је замена овог слоја у дебљини од 0,20 m. На деловима трасе на којима је оштећен хабајући слој, предвиђена је његова замена у дебљини слоја од 0,10 m.

Израду коловозне конструкције вршити у слојевима по припремљеној и сувој постељици. Други слој се наноси тек пошто је претходни слој темељито уваљан, а надзорни орган изда дозволу за уградњу другог слоја до пројектоване висине. Ваљање коловоза подразумева ваљање и сабијање испланираног коловоза у слојевима виброваљком тежине мин. 10 t у најмање 4 прелаза, а до потребне збијености. Обрачун се врши по м<sup>3</sup>.

Радове је потребно изводити савесно и професионално, према правилима струке и важећим прописима.

#### **4. СТРУЧНИ НАДЗОР**

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор који ће вршити надзор и контролу.

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, односно неизвршавању обавеза у договореном року, недостатак ће се записнички констатовати, а у случају штете, Извођач је исту дужан надокнадити Наручиоцу.

#### **5. МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

Место извођења предметних радова - Подручје ЈП "Национални парк Тара":

- Путни правац "Брањевина – Гребен" у ГЈ "Тара"
- Путни правац "Предов крст – Мала Батура" у ГЈ "Црни врх" и
- Путни правац "Предов крст – Чехова кућа" у ГЈ "Звезда".

Рок за извођење радова на реконструкцији и санацији горе наведених путних праваца је 20 календарских дана од дана увођења у посао. Наручилац радова је дужан да Извођача радова уведе у посао најкасније 7 дана од потписивања Уговора.

#### **6. ГАРАНЦИЈА**

Изабрани Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком минимално 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у року од 7 (седам) дана од дана рекламације.

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Извођача захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

### III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

**А) Предмер радова за реконструкцију и санацију шумског пута "Брањевина - Гребен" укупне дужина 2,95 km, дужина за реконструкцију и санацију 0,510 km**

Редни број	Опис позиције градње	Јединица мере	Количина
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
1.	Машинско чишћење одводних канала и корекција	m <sup>3</sup>	154,00
2.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 600 mm за израду једног цевастог пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	7,00
3.	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста са утоваром у колица и превозом до 20 m	m <sup>3</sup>	8,00
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
4.	Припрема материјала за поправку носећег и израду хабајућег слоја коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	341,00
5.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	494,45
6.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	460,35
7.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 5 km (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	460,35
8.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	460,35

**Б) Предмер радова за реконструкцију и санацију шумског пута "Предов крст – Мала Батура" укупне дужина пута је 13,03 km, дужина за реконструкцију и санацију 4,63 km**

Редни број	Опис позиције градње	Јединица мере	Количина
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
1.	Машинско чишћење одводних канала и корекција	m <sup>3</sup>	1.390,00
2.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 500 mm за израду једног цевастог пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	52,00

3.	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста са утоваром у колица и превозом до 20 m	m <sup>3</sup>	60,00
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
4.	Припрема материјала за поправку носећег и израду хабајућег слоја коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	1.950,00
5.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	2.827,50
6.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	2.632,50
7.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 5 km (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	2.632,50
8.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	2.632,50

**В) Предмер радова за реконструкцију и санацију шумског пута "Предов крст – Чехова кућа" укупна дужина пута 5,06 km, дужина за реконструкцију и санацију 2,23 km**

Редни број	Опис позиције градње	Јединица мере	Количина
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
1.	Машинско чишћење одводних канала и корекција	m <sup>3</sup>	669,00
2.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 600 mm за израду једног цевастог пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	15,00
3.	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста са утоваром у колица и превозом до 20 m	m <sup>3</sup>	20,00
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>			
4.	Припрема материјала за поправку носећег и израду хабајућег слоја коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	1.159,00
5.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	1.680,55
6.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1564,65
7.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 5 km (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1564,65
8.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	1564,65

#### IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

##### ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	<b>ИЗЈАВА</b> (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	<p style="text-align: center;"><b>ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да понуђач није био неликвидан задњих 6 (шест) месеци (30 дана непрекидно) пре дана објављивања позива на Порталу УЈН</li> </ul>	<p>Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан (понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије).</p>
2.	<p style="text-align: center;"><b>ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да је понуђач у последњих 5 година до дана отварања понуда успешно и квалитетно извео радове на реконструкцији и санацији шумских путева и путева виших категорија у укупном износу од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Референц листа о изведеним радовима</li> <li>- Потврда о изведеним радовима из референц листе или потврда на сопственом обрасцу који садржи све податке из потврде наведене у конкурсној документацији;</li> <li>- Фотокопије уговора о изведеним радовима са референц листе и</li> <li>- Фотокопију окончане ситуације по наведеним уговорима у референц листи.</li> </ul>
3.	<p style="text-align: center;"><b>ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Грејдер снаге минимално 85 kW: минимум 1 ком.;</li> <li>- Виброваљак тежине минимално 10 t: минимум 1 ком.;</li> <li>- камион носивости до 10-25 тона: минимум 3 ком.</li> <li>- багер са дубинском кашиком запремине минимално 0,95 m<sup>3</sup>: минимум 1 ком</li> <li>- багер са хидрауличним чекићем од 1,5 t: минимум 1 ком и</li> <li>- мобилно дробилично постројење: минимум 1 ком</li> </ul>	<p>а) Оверена и потписана пописна листа на дан 31.12.2019. године или фактуре/уговори уколико су основна средства купљена у 2020. години, односно уговор о закупу или лизингу;</p> <p>б) Фотокопије прочитаних саобраћајних дозвола и важећих полиса осигурања (за машине које подлежу регистрацији).</p>
4.	<p style="text-align: center;"><b>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:</b></p> <p>Да има на неодређено или одређено време у радном односу минимално 10 запослених, или уговором о делу радно ангажованих лица од којих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 412 или 415 Инжењерске коморе Србије (ИКС),</li> <li>- 5 руковаоца грађевинским машинама;</li> <li>- 3 возача камиона и</li> <li>- 1 помоћни радник</li> </ul>	<p>а) За грађевинског инжењера доставити копију одговарајуће лиценце и потврду о плаћању обавезе према ИКС</p> <p>б) За раднике у радном односу доставити копије одговарајућих појединачних М образаца са којима се потврђује пријава, промена или одјава за обавезно социјално осигурање;</p> <p>в) За раднике ангажоване путем уговора ван радног односа или другог уговора који је правни основ ангажовања доставити копије уговора за рад ван радног односа (уговор о</p>

	обављању привремених и повремених послова, уговор о делу, уговор о допунском раду и друго) ;
--	--

г) Образац 6 – Евиденција о запосленима оспособљеним за здрав и безбедан рад;

д) За руковоаоце грађевинским машинама: Уверење о стручној оспособљености.

## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
- Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем доказа заједно са понудом
- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
- случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



Докази које ће наручилац захтевати су:

• **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

..1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

**Правна лица:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

..2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

..3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (одштампати и доставити интернет страницу надлежног органа где се ове информације могу проверити или доставити допис са наведеном адресом интернет странице надлежног органа).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

## **V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ**

### **1. Критеријум за доделу уговора:**

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

### **2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

## VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – Достављање овог обрасца није обавезно;
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
- 7) Референц листа понуђача о изведеним радовима (Образац 7);
- 8) Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи (Образац 8);
- 9) Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9) и
- 10) Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10).

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку радова - Реконструкција и санација локалних путева, ЈН број 27/2020.

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА  
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**

<b>Укупна цена без ПДВ-а</b>	
<b>Рок и начин плаћања</b>	Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених и окончане ситуације са рачуном за изведене радове
<b>Рок важења понуде</b> (Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	_____ дана од дана отварања понуда
<b>Рок за извођење радова:</b> Максимално 20 календарских дана од дана увођења у посао	_____ календарских дана од дана увођења у посао
<b>Место извођења радова:</b>	Подручје ЈП "Национални парк Тара" <ul style="list-style-type: none"> <li>• Путни правац "Брањевина – Гребен" у ГЈ "Тара"</li> <li>• Путни правац "Предов крст – Мала Батура" у ГЈ "Црни врх" и</li> <li>• Путни правац "Предов крст – Чехова кућа" у ГЈ "Звезда".</li> </ul>
<b>Гаранција:</b> Гарантни рок минимално 24 (двадесетчетири) месеца рачунајући од дана примопредаје изведених радова.	Гарантни рок је _____ месеци од дана примопредаје изведених радова.

Датум:

Понуђач :

М.П.

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. ПДВ ће се обрачунати у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" број 8/20).



(ОБРАЗАЦ 2)

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ  
ПОПУНИ**

**А) РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "БРАЊЕВИНА -  
ГРЕБЕН" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ТАРА"**

Ред. бр.	Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>					
1.	Машинско чишћење одводних канала и корекција	m <sup>3</sup>	154,00		
2.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 600 mm за израду једног цевастог пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	7,00		
3.	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста са утоваром у колица и превозом до 20 м	m <sup>3</sup>	8,00		
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>					
4.	Припрема материјала за поправку носећег и израду хабајућег слоја коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	341,00		
5.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (кофицијент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	494,45		
6.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (кофицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	460,35		
7.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 5 км (кофицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	460,35		

8.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	460,35		
<b>УКУПНО:</b>					

**Б) РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "ПРЕДОВ КРСТ – МАЛА БАТУРА" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ЦРНИ ВРХ"**

Ред. бр.	Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
<b>І ФАЗА ГРАДЊЕ</b>					
1.	Машинско чишћење одводних канала и корекција	m <sup>3</sup>	1.390,00		
2.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 500 mm за израду једног цевастог пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m <sup>3</sup> од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	52,00		
3.	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста са утоваром у колица и превозом до 20 м	m <sup>3</sup>	60,00		
<b>ІІ ФАЗА ГРАДЊЕ</b>					
4.	Припрема материјала за поправку носећег и израду хабајућег слоја коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m <sup>3</sup>	1.950,00		
5.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,45)	m <sup>3</sup>	2.827,50		
6.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	2.632,50		
7.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 5 км (коэффицијент растреситости 1,35)	m <sup>3</sup>	2.632,50		

8.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,35)	m3	2.632,50		
<b>УКУПНО:</b>					

**В) РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "ПРЕДОВ КРСТ – ЧЕХОВА КУЋА" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ЗВЕЗДА"**

Ред. бр.	Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
<b>I ФАЗА ГРАДЊЕ</b>					
1.	Машинско чишћење одводних канала и корекција	m3	669,00		
2.	Набавка, превоз и уградња армирано-бетонских цеви Ø 600 mm за израду једног цевастог пропуста, са израдом подлоге од песка, шахте за поницање воде и зидањем зида запремине 3 m3 од камена у цементном малтеру на улазној и излазној глави пропуста	m	15,00		
3.	Ручно чишћење наноса из цевастих пропуста са утоваром у колица и превозом до 20 м	m3	20,00		
<b>II ФАЗА ГРАДЊЕ</b>					
4.	Припрема материјала за поправку носећег и израду хабајућег слоја коловозне конструкције у мајдану камена VI категорије	m3	1.159,00		
5.	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на пројектовану гранулацију за израду коловозне конструкције (коэффицијент растреситости 1,45)	m3	1.680,55		
6.	Утовар дробљеног каменог агрегата у камион (коэффицијент растреситости 1,35)	m3	1564,65		
7.	Превоз каменог материјала за израду коловозне конструкције камионима киперима на дистанци од 5 км (коэффицијент растреситости 1,35)	m3	1564,65		

8.	Уградња каменог материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање коловозне конструкције (кофицијент растреситости 1,35)	m3	1564,65		
<b>УКУПНО:</b>					

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ  
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА:**

<b>А) РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "БРАЊЕВИНА - ГРЕБЕН" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ТАРА"</b>	
<b>Б) РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "ПРЕДОВ КРСТ – МАЛА БАТУРА" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ЦРНИ ВРХ"</b>	
<b>В) РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА "ПРЕДОВ КРСТ – ЧЕХОВА КУЋА" У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ "ЗВЕЗДА"</b>	
<b>УКУПНО:</b>	

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
- у рекапитулација уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за реконструкцију и санацију сваког путног правца. На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а

Датум:

Понуђач:

М.П.

(ОБРАЗАЦ 3)

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Понуђач:

М.П.

(ОБРАЗАЦ 4)

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача) даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Реконструкција и санација локалних путева, бр. 27/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач:

М.П.

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу :

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [*навести назив понуђача*]  
у поступку јавне набавке радова – Реконструкција и санација локалних путева, број 27/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ *[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке радова – Реконструкција и санација локалних путева, број 27/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.***





**ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА НАВЕДЕНИМ У  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ**

Назив наручиоца: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, Општина/предузеће издаје

**ПОТВРДУ**

Да је извођач радова / понуђач \_\_\_\_\_  
у последњих 5 година до дана отварања понуда извео радове \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (навести врсту радова).

Фактурисана вредност изведених и горе наведених радова: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (бројевима и словима).

Потврда се издаје на захтев извођача радова \_\_\_\_\_  
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова - Реконструкција и санација локалних путева за потребе ЈП "Национални парк Тара", ЈНМВ бр. 27/2020, код наручиоца ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта и у друге сврхе се не може користити.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су горе наведени подаци тачни.

Место: \_\_\_\_\_ Одговорно лице наручиоца  
Датум: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте вршили неке од наведених послова у поменутом периоду, попуните по једну потврду и исте приложити уз своју понуду.

**ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА**

Редни број	Назив опреме	Серијски број	Произвођач	Количина

**НАПОМЕНА:** Уз овај образац потребно је доставити следећа документа:

- а) Оверену и потписану пописну листу на дан 31.12.2019. године или фактуре/уговори уколико су основна средства купљена у 2020. години, односно уговор о закупу или лизингу;
- б) Фотокопије прочитаних саобраћајних дозвола и важећих полиса осигурања (за машине које подлежу регистрацији).

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача:  
М.П. \_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА**

Редни број	Име и презиме запосленог лица	Стручна спрема запосленог лица	Датум заснивања радног односа

**НАПОМЕНА:** Уз овај образац потребно је доставити следећа документа:

- а) За грађевинског инжењера доставити копију одговарајуће лиценце и потврду о плаћању обавезе према ИКС
- б) За раднике у радном односу доставити копије одговарајућих појединачних М образаца са којима се потврђује пријава, промена или одјава за обавезно социјално осигурање;
- в) За раднике ангажоване путем уговора ван радног односа или другог уговора који је правни основ ангажовања доставити копије уговора за рад ван радног односа (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу, уговор о допунском раду и друго);
- г) Образац 6 – Евиденција о запосленима оспособљеним за здрав и безбедан рад;
- д) За руковоаоце грађевинским машинама: Уверење о стручној оспособљености.

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача:  
М.П. \_\_\_\_\_

## VII МОДЕЛ УГОВОРА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

### Закључен између:

Наручиоца ЈП „Национални парк Тара“ са седиштем у Бајиној Башти,  
улица Миленка Топаловића бр. 3, кога заступа директор Драгић Караклић  
ПИБ: 100760669

Матични број: 07360355

број рачуна: 205-4949-82

телефон: 031/863-644, телефакс: 031/863-644

(у даљем тексту: Наручилац радова)

и

....., са седиштем у .....,  
улица ..... кога заступа .....

ПИБ: .....

Матични број: .....

Број рачуна: .....

телефон: ....., телефакс: .....

(у даљем тексту: Извођач радова)

Подизвођачи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Учесници у заједничкој понуди \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Основ уговора:

ЈН Број: 27/2020 за коју је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке радова – Реконструкција и санација локалних путева са циљем да закључи уговор.

Број и датум одлуке о додели уговора:.....и у складу са њом закључује се уговор између Наручиоца радова и изабраног Извођача радова.

Понуда изабраног Извођача радова бр. .... од.....која је саставни део уговора.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет уговора је Извођење радова реконструкцији и санацији следећих локалних путних праваца:

- 1) Путни правац "Брањевина – Гребен" у ГЈ "Тара"
- 2) Путни правац "Предов крст – Мала Батура" у ГЈ "Црни врх" и
- 3) Путни правац "Предов крст – Чехова кућа" у ГЈ "Звезда"

и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

## ВРЕДНОСТ РАДОВА

### Члан 2.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

ПДВ ће се обрачунати у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" број 8/20).

Укупна уговорена вредност радова добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача радова.

### Члан 3.

Коначна вредност радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, односно на основу оверених количина из грађевинске књиге и јединичних цена из предмера радова, односно понуде Извођача радова бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

## УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је рок плаћања до 45 дана од дана достављања привремене ситуације и окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача радова бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020. године и потписаних од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс.

Уколико Наручилац радова делимично оспори испостављену ситуацију, Извођачу радова ће бити исплаћен неспорни део ситуације.

## **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

### **Члан 5.**

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_ (за наручиоца је прихватљиво не дуже од 20 календарских дана) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Извођачу радова неопходну документацију и када је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова је дужан да Извођача радова уведе у посао најкасније 7 дана од потписивања Уговора.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац радова има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним роком.

### **Члан 6.**

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца радова био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
- 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести и
- 6) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.

Извођач радова је дужан да Наручиоца радова писаним путем обавести о потреби за продужењем рока за извођење радова због наступања догађаја или околности из става 2. овог члана у року од 3 дана од дана њиховог наступања.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **УГОВОРНА КАЗНА**

### **Члан 7.**

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини од 0,1% (0,1 процента) од укупне уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од уговорене вредности предвиђених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац радова услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача радова претрпео какву штету, Наручилац радова може захтевати поред уговорне казне, износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

### **Члан 8.**

Извођач радова се обавезује да:

- 1) радове изведе у свему у складу са сопственом понудом бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020. године, важећим техничким прописима, стандардима и правилима струке који важе за ову врсту радова, техничком документацијом и овим Уговором;
- 2) пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовану одговорног Извођача радова;
- 3) строго се придржава мера заштите на раду;
- 4) по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- 5) обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребног за извођење уговором преузетих радова;
- 6) обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свог материјала и сл., тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- 7) уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;



- 8) на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови;
- 9) омогући вршење стручног надзора на објекту;
- 10) омогући Наручиоцу радова сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- 11) поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- 12) уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- 13) сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- 14) гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 7 (седам) дана;
- 15) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала.

## **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

### **Члан 9.**

Наручилац радова се обавезује да:

- 1) обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова;
- 2) уведе Извођача радова у посао, преда техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту;
- 3) учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова;
- 4) обезбеди средства за плаћање по закљученом Уговору и пружи доказе о томе;
- 5) Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора.

## **ЕВЕНТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ СТРУЧНОГ НАДЗОРА**

### **Члан 10.**

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца радова.

## **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 11.**

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену бланко меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

## **ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И ГАРАНТНИ РОК**

### **Члан 12.**

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеци и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сав уграђен материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у року од 7 (седам) дана од дана рекламације.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од Извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

## **КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА**

### **Члан 13.**

Извођач радова је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном или уговореном квалитету.

Коначна оцена квалитета изведених радова и уграђених добара врши се приликом примопредаје изведених радова.

У случају откривања недостатака од стране стручног надзора, Извођач радова се обавезује да о свом трошку отклони све нађене недостатке без одлагања.

## **ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

### **Члан 14.**

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радовима уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца радова и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац радова сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама.

Наручилац радова има право да у току извођења радова, одустане од дела радова и материјала предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

## **ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

### **Члан 15.**

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца радова и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Приликом пријема радова, обавезно се сачињава записник о пријему и записник о коначном обрачуну.

Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца радова и недостатке отклони без одлагања у роковима који су констатовани у записнику.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

На све што није регулисано совим уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу и Закон о планирању и изградњи .

### **Члан 17.**

Све евентуалне спорове уговорне стране решаваће споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

### **Члан 18.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

### **Члан 19.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка уговора.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА:  
ЈП“Национални парк Тара“

---

Директор

Драгић Караклић, дипл.инж.шум.

**НАПОМЕНА:** Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

## VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Национални парк Тара", Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова – Реконструкција и санација локалних путева, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **28.09.2020. године до 11 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1) - од 21. до 24. стране,
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) –од 25. до 28. страна;
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – 29. страна – Достављање овог обрасца није обавезно.
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – 30. страна
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5) – 31. страна;
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – 32. страна;
- Референц листа понуђача о изведеним радовима (Образац 7) – 33. страна;
- Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи (Образац 8) – 34. страна;

- Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9) – 35. страна;
- Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10) – 36. страна;
- Модел уговора – од 37. до 44. стране
- Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН и
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

### 3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Национални парк Тара", Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација локалних путева, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или**

**„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација локалних путева, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или**

**„Опозив понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација локалних путева, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или**

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и санација локалних путева, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених и окончане ситуације са рачуном за изведене радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **9.2. Захтев у погледу рока и места извођења радова**

Реконструкцију и санацију локалних путева потребно је завршити у року од 20 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења предметних радова - Подручје ЈП "Национални парк Тара":

- Путни правац "Брањевина – Гребен" у ГЈ "Тара"
- Путни правац "Предов крст – Мала Батура" у ГЈ "Црни врх" и
- Путни правац "Предов крст – Чехова кућа" у ГЈ "Звезда".

### **9.3. Гаранција**

Изабрани Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком минимално 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у року од 7 (седам) дана од дана рекламације.

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Извођача захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.



## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, у складу са одредбом члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у.

У цену је урачуната цена извођења радова и цена материјала који се уграђује.

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

## **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

### **11.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која ће бити са клаузулом безусловна и платива на први позив, која мора бити евидентирана у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписом од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 8 дана дужи од дана истека важности понуде.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који Понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач с којим је закључен уговор не поднесе средство обезбеђење уз појединачан уговор за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем и достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### **11.2 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач који буде изабран као најповољнији, приликом закључења уговора, подноси бланко сопствену меницу (регистровану, оверену печатом и потписаном од стране овлашћеног лица;

попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и копију картона депонованих потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана дужим од рока за извођење радова који су предмет овог уговора. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (меницу), Наручилац ће наплатити у целости због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорених обавеза Извођача радова.

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, на адресу Предузећа: ЈП “Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом **„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНОП – Реконструкција и санација локалних путева, бр. 27/2020“**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

## **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

## **16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: електронском поштом, на e-mail: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644, или препорученом поштиљом са повратницом, на адресу: ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 ( десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; ЈП „Национални парк Тара“; ЈНОП – **Реконструкција и санација локалних путева, број 27/2020.**
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Приликом сачињавања понуда употреба печата није обавезна,